

Reihenwaschtisch Variant

- aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff
- max. Temperaturbelastung 65°C
- mit porenfreier, glatter Oberfläche
- Das variable System der Waschtischreihe Variant bietet hervorragende Gestaltungsmöglichkeiten für Waschräume unterschiedlichster Größen und Arten. Aus einem Plattengrundmaß von 3650 x 560 mm mit hinterer angeformter Aufkantung oder alternativ 3200 x 1000 mm ohne Aufkantung, lässt sich eine Vielzahl von innovativen, intelligenten und formschönen Waschräumlösungen realisieren.

Abmessungen:

- Plattengrundmaß von 3650 x 560 mm mit hinterer angeformter Aufkantung oder alternativ 3200 x 1000 mm ohne Aufkantung

Befestigungsmaterial:

- Stockschrauben, Wanddübel, Konsolen

Farbe:

- Alpinweiß




Ausstattungsöglichkeiten:









- 16 verschiedene Muldenformen
- Anordnung der Mulden frei wählbar
- Plattenkonturen, z.B. Abschrägung, halbrund oder individuelle Winkel, lieferbar
- Ergänzung mit Edelstahl-Einbau-Accessoires
- Heckschürze, angeformt bei einer Plattentiefe von 560 mm, bzw. angesetzt bei einer Plattentiefe von 1000 mm
- Frontschürze angesetzt
- Längen zwischen 700 und 3650 (3200) mm frei wählbar











Technische Zeichnungen:











Muldentyp	min. Muldenabstand in mm
RIO	600
CONT	600
PELLWORM	650
FÖHR	710
LANGEOG	700
SPIEKEROOG	600
WANGEROOGE	500
BALTRUM	550
OREGON I	610
OREGON II	730
MARTINIQUE I	660
MARTINIQUE II	710
ANTIQUA	660
AMRUM	500
HAWAII	700
TREND-BALI	720

VARIANT	Ausführungsvarianten
	<p>Klassisch</p> 
	<p>Abschrägung</p> 
	<p>Halbrund</p> 
	<p>Individuell</p> 

VARIANT	Muldenformen und Abmessungen
	<p>RIO</p> <p>Ovale Muldenform 560 x 450/445 x 300 mm abgesetzte Hahnbank 140 mm tief mit eingeformtem Überlauf Abdeckung Chrom</p>
	<p>CONT</p> <p>Ovale Muldenform 500 x 340 mm 140 mm tief mit eingeformtem Überlauf Abdeckung Chrom</p>
	<p>PELLWORM</p> <p>Ovale Muldenform 485 x 360 mm 125 mm tief mit Überlauf</p>
	<p>FÖHR</p> <p>Ovale Muldenform 535 x 370 mm 130 mm tief mit Überlauf</p>

VARIANT	Muldenformen und Abmessungen
	<p>OREGON I</p> <p>Ovale Muldenform 470 x 395/470 x 315 mm abgesetzte Hahnbank 130 mm tief</p>
	<p>OREGON II</p> <p>Ovale Muldenform 585 x 455/585 x 375 mm abgesetzte Hahnbank 170 mm tief</p>
	<p>MARTINIQUE I</p> <p>trapezförmige Mulde 505 x 330 mm 160 mm tief mit Haubenablaufventil alternativ mit Überlauf „Clou – Seberit“</p>
	<p>MARTINIQUE II</p> <p>trapezförmige Mulde 585 x 365 mm 160 mm tief mit Haubenablaufventil alternativ mit Überlauf „Clou – Seberit“</p>

VARIANT	Muldenformen und Abmessungen
	<p>ANTIQUA</p> <p>ovale Muldenform 490 x 335 mm 160 mm tief mit Haubenablaufventil</p> <p>alternativ mit Überlauf „Clou – Seberit“</p>
	<p>AMRUM</p> <p>trapezförmige Mulde 515 x 330 mm 120 mm tief mit Haubenablaufventil</p> <p>alternativ mit Überlauf „Clou – Seberit“</p>
	<p>HAWAII</p> <p>ovale Muldenform 530 x 365 mm 160 mm tief mit Haubenablaufventil</p> <p>alternativ mit Überlauf „</p>
	<p>TREND - BALI</p> <p>ovale Muldenform mit D-förmiger Innenmulde 565 x 440/510 x 310 mm 160 mm tief mit Haubenablaufventil</p> <p>alternativ mit Überlauf</p>

VARIANT	Muldenformen und Abmessungen
	<p>LANGE OOG</p> <p>Ovale Muldenform 530 x 375/470 mm 145 mm tief mit Überlauf</p>
	<p>SPIEKER OOG</p> <p>Ovale Muldenform 475 x 315/410 mm 155 mm tief mit Überlauf</p>
	<p>WANGER OOG</p> <p>D-förmige Mulde Ø 390 x 330 mm 130 mm tief mit Überlauf</p>
	<p>BALTRUM</p> <p>runde Muldenform Ø 400 mm 125 mm tief mit Überlauf</p>